

**KB Dubrava**, Avenija Gojka Šuška 6, 10000 Zagreb, OIB: 32206148371, koju zastupa ravnatelj javne ustanove prof. dr. sc. Ivica Lukšić, dr. med. (u daljnjem tekstu: **Naručitelj**)

i

**M.T.F. d.o.o., Hondlova 2/2, 10000 Zagreb, OIB: 76309717125**, koji zastupa direktorica Maja Tomislava Krsnik, dr. dent. med. (u daljnjem tekstu: **Isporučitelj**)

sklopili su

**UGOVOR O JEDNOSTAVNOJ NABAVI ROBA  
N-376/2022  
RAZNA MEDICINSKA OPREMA**

**I PREDMET UGOVORA**

**Članak 1.**

1.1.

Naručitelj povjerava, a Isporučitelj se obvezuje da prema uvjetima ovog Ugovora i odabranoj Ponudi sa opisom predmeta nabave iz dokumentacije iz Poziva za dostavu ponuda za nabavu razne medicinske opreme, Ur. broj: 37-243/22-2 od 28.11.2022. godine koja je odabrana Odlukom o odabiru ponude Ur. broj: 37-243/22-8 od 02.12.2022. godine, uključivo svi zavisni troškovi za Kliničku bolnicu Dubrava, isporuči predmet nabave prema Ponudbenom listu i Opisu predmeta nabave (Specifikaciji) koji su sastavni dio ovog Ugovora.

**II VRIJEDNOST PREDMETA UGOVORA**

**Članak 2.**

2.1.

Ugovorna vrijednost predmeta nabave iz članka 1. ovog Ugovora, po izvršenju svih obveza po ovom Ugovoru, na paritetu DDP, isporučeno i ocarinjeno, istovareno na mjesto korištenja, stavljeno u punu funkciju iznosi:

Ugovorna vrijednost bez PDV-a: 124.536,00 kuna

PDV iznosi: 31.134,00 kuna

Sveukupno s PDV-om: 155.670,00 kuna

2.2.

Na ugovorenu vrijednost ne mogu utjecati eventualne promjene okolnosti na bilo kojoj od strana ovog Ugovora, kao niti okolnosti koje su bez utjecaja bilo koje od ugovornih strana.

**III PLAĆANJE**

**Članak 3.**

3.1.

Ugovorenu cijenu **Naručitelj** će uplatiti na račun **Isporučitelja**, IBAN: HR6524080021100028337, Partner banka, u roku od 60 dana od dana obostranog potpisivanja Primopredajnog zapisnika i ispostave računa.

**IV ROK I MJESTO ISPORUKE**

**Članak 4.**

4.1.

Ugovoreni predmet nabave se kvalitativno i kvantitativno zaprima na mjestu koje **Naručitelj** odredi narudžbom, tj. u Središnje skladište **Naručitelja**.

4.2.

**Isporučitelj** je suglasan da će ugovorne obveze za isporuku izvršiti u roku od 30 dana od dana obostranog potpisivanja Ugovora i slanja narudžbenice **Naručitelja**.

4.3.

Isporučitelj jamči da je kvaliteta predmeta nabave jednaka onoj koju je tražio Naručitelj u opisu predmeta nabave u postupku jednostavne nabave.

4.4.

O vidljivim nedostacima Naručitelj će obavijestiti Isporučitelja najkasnije u roku od 8 (osam) dana od dana dostave predmeta nabave, a u slučaju da Naručitelj naknadno utvrdi da isporučeni predmet nabave sadrži nedostatke koji se nisu mogli odmah uočiti, o tim će nedostacima obavijestiti Isporučitelja u roku od 8 (osam) dana, računajući od dana kada je nedostatke utvrdio.

4.5.

U slučaju osnovane sumnje u kvalitetu isporučenog predmeta nabave, Naručitelj ima pravo zatražiti provjeru kvalitete od strane ovlaštene institucije, a na teret Isporučitelja.

4.6.

Uredno obaviješten, Isporučitelj će na zahtjev Naručitelja ponovno isporučiti predmet nabave, u istoj količini i ugovorenoj kvaliteti u roku koji Naručitelj naznači u pismenoj obavijesti o uočenom nedostatku.

4.7.

Ukoliko Isporučitelj ne isporuči predmet nabave dogovorene kvalitete sukladno Ugovoru, Naručitelj može:

1. isporučeni predmet nabave vratiti,
2. zatražiti naknadu štete, aktivirati jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku,
3. raskinuti Ugovor.

## **V JAMSTVO ZA OTKLANJANJE NEDOSTATAKA U JAMSTVENOM ROKU**

### **Članak 5.**

5.1.

Odabrani ponuditelj dužan je u roku od 10 (deset) radnih dana od dana potpisa Ugovora dostaviti jamstvo za uredno ispunjenje ugovora.

Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora treba biti u vrijednosti 10 % (deset posto) vrijednosti ugovora bez PDV-a s rokom valjanosti najmanje 45 (četrdesetpet) dana dužim od roka završetka ugovora i to u obliku bjanko zadužnice sukladno Pravilniku o obliku i sadržaju zadužnice (NN 115/12, 82/17), kojom daje suglasnost da se zaplijene svi njegovi računi kod banaka te da se novčana sredstva s tih računa, u skladu s njegovom izjavom sadržanom u bjanko zadužnici, izravno s računa isplate Naručitelju.

## **VI ISPORUKA**

### **Članak 6.**

6.1.

Predmet nabave se isporučuje DDP Klinička bolnica Dubrava. U cijeni je uključena sva potrebna dokumentacija s uputama za rukovanje na hrvatskom jeziku.

## **VII JAMSTVO I ODRŽAVANJE**

### **Članak 7.**

7.1.

Isporučitelj daje Naručitelju jamstvo od 2 (dvije) godine od dana potpisivanja Primopredajnog zapisnika.

7.2.

Isporučitelj se obvezuje besplatno otkloniti svaki kvar koji se dogodi unutar jamstvenog roka, uključujući besplatne zamjenske dijelove. Rezervni dijelovi osigurani su kod Isporučitelja za razdoblje od 5 (pet) godina. Osiguran je certificirani servis.

7.3.

Potvrda da će Isporučitelj izvršiti servisni dolazak u roku od 24 sata od poziva Naručitelja. Ukoliko je zbog servisa isporučeni predmet nabave potrebno nositi izvan poslovnih prostorija Naručitelja, Isporučitelj je dužan osigurati isti ili jednakovrijedni zamjenski predmet nabave na lokaciji Naručitelja.

7.4.

Naručitelj se obvezuje održavati predmet nabave iz članka 1. ovog Ugovora u skladu s preporukama proizvođača.

## **VIII PRAVA I OBVEZE NARUČITELJA**

### **Članak 8.**

8.1.

Ukoliko Isporučitelj bez krivnje Naručitelja jednostrano prekine Ugovor dužan je obeštetiti Naručitelja za nastalu štetu.

8.2.

Naručitelj može raskinuti ovaj Ugovor i prije isteka roka na štetu Isporučitelja u slijedećim slučajevima:

- ako Isporučitelj neopravdano zakasni s isporukom predmeta nabave,
- ako Isporučitelj niti nakon opetovanog upozorenja od strane Naručitelja na neispunjavanje ugovornih obveza ne postupi sukladno upozorenju Naručitelja.

8.3.

Naručitelj je dužan u slučaju nastupanja okolnosti utvrđenih u prethodnom stavku ovog članka pismeno izvijestiti Isporučitelja o razlogu zbog kojeg raskida Ugovor.

8.4.

Rok za raskid Ugovora je 30 dana, računajući od dana obavijesti Naručitelja.

8.5.

Isporučitelj se obvezuje da neće ustupiti trećemu svoja potraživanja prema Naručitelju, po odredbama ovog Ugovora a bez pristanka Naručitelja.

## **IX UGOVORNE KAZNE I NAKNADA ŠTETE**

### **Članak 9.**

9.1.

Ako šteta nastane nakon plaćanja iz članka 3. ovog Ugovora, Naručitelj ima pravo naplatiti novčani iznos s osnova naknade štete iz jamstva za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku u punom iznosu nastale štete.

## **X OSTALE ODREDBE**

### **Članak 10.**

10.1.

Isporučitelj jamči Naručitelju oslobađanje od bilo kojih odgovornosti za plaćanje iznosa po svim traženjima, zahtjevima, sudskim presudama i od svih vrsta rashoda u svezi sa povredama, nesretnim slučajevima u procesu izvršenja ugovornih obveza od strane Isporučitelja, isključujući slučajeve kada je šteta nastala krivnjom Naručitelja.

10.2.

Naručitelj nema nikakve obveze ni odgovornosti ukoliko se pojave zahtjevi prema Isporučitelju nezavisno kojeg karaktera od strane trećih osoba.

10.3.

U slučaju bilo kakvih razlika između ugovorne dokumentacije i opisa predmeta nabave mjerodavna je Naručiteljeva dokumentacija iz Poziva za dostavu ponude za nabavu razne medicinske opreme.

2/80

## PONUDBENI LIST ZA NABAVU RAZNE MEDICINSKE OPREME

### 1. OPĆI PODACI O NARUČITELJU

- a) Naručitelj: KB Dubrava
- b) Sjedište: Zagreb, Avenija Gojka Šuška 6
- c) OIB: 32206148371
- d) Tel: 01/290 24 44, fax: 01/286 36 95
- e) Odgovorna osoba Naručitelja: prof. dr. sc. Ivica Lukšić, dr. med.

### 2. VRSTA I KOLIČINA ROBE: Razna medicinska oprema sukladno Opisu predmeta nabave (Specifikaciji).

### 3. OPĆI PODACI O PONUDITELJU

#### 3.1. Naziv: M.T.F. d.o.o.

Sjedište: Hondlova 2/2, 10000 Zagreb

MB/OIB: 1119494/OIB 76309717125

e-mail: mtf@mtf.hr

Tel/fax: 01/2396-760/ fax 01/2312-612

Odgovorna osoba: Maja Tomislava Krsnik, dr.dent.med., direktor i Dora Babić, dipl.eoc., direktor  
(ime, prezime i funkcija)

Osoba za kontakt: Marina Špoljarić, prodajni predstavnik  
(ime, prezime i funkcija)

**IBAN:** HR6524080021100028337 **banka:** Partner banka

Ponuditelj je u sustavu PDV-a (zaokružiti)  Da  Ne

Adresa za dostavu pošte: Hondlova 2/2, 10000 Zagreb

#### 3.2. Uruđbeni broj Poziva za dostavu Ponude: 37-243/22-2

#### 3.3. Cijena sa svim zavisnim troškovima i popustima, bez PDV-a: 124,536,00 kn

PDV na iskazanu cijenu: 31.134,00 kn

Ukupna cijena ponude (u kunama) s PDV-om: 155.670,00 kn

#### 3.4. Plaćanje isporučene robe: Plaćanje u roku od 60 dana od dana isporuke robe

#### 3.5. Način isporuke: isporuke robe FCO Središnje skladište KB Dubrava

#### 3.6. Rok isporuke: 30 dana od dana obostranog potpisa Ugovora i slanja narudžbenice

#### 3.7. Jamstveni rok: 2 godine od potpisivanja primopredajnog zapisnika

#### 3.8. Broj i datum ponude: 798/22

#### 3.9. Rok valjanosti ponude: 30 dana od dana otvaranja ponude

M.P.

ZA PONUDITELJA:

**M.T.F. d.o.o.**  
ZA TRGOVINU I USLUGE  
ZAGREB, Hondlova 2/2

9/9

10.4.

Sporna pitanja koja nastanu u vezi s izvršenjem ovog Ugovora Ugovorne strane će rješavati u skladu s uzajamnim dogovorom, a ako na taj način ne budu riješena tj. u slučaju sudskog spora, ugovorne strane ugovaraju nadležnost suda prema sjedištu Naručitelja.

10.5.

Odredbe ovog Ugovora izraz su volje ugovornih strana, te ga se iste odriču pobijati.

10.6.

Ovaj Ugovor stupa na snagu danom obostranog potpisa ugovornih strana i vrijedi 45 dana.

10.7.

Ovaj Ugovor sačinjen je u 6 (šest) istovjetnih primjeraka od kojih 4 (četiri) pripadaju Naručitelju, a 2 (dva) Isporučitelju.

Ur. broj: 37-343/22-9

U Zagrebu, 28.12.2022.

**ISPORUČITELJ:**

Direktorica

Maja Tomislava Krsnik, dr. dent. med.



**A.T.F. d.o.o.**

POSREDOVANJE U PROMETU NEKRETNIM PRAVIMA  
ZAGREB, Rončevićeva 2/2



**NARUČITELJ:**

Ravnatelj

prof. dr. sc. Ivica Lukšić, dr. med.



OPIS PREDMETA NABAVE

SPECIFIKACIJA

Red br.	Naziv i opis predmeta nabave	Jed. mj.	Količina	Potvrda tehničkog opisa (DA/NE)	Proizvođač - zemlja porijekla	Naziv i šifra ili kataložni broj (gdje god je primjenjivo)	Uplatiti redni broj stranice gdje se u proizvođačevom prospektu ili izvaji proizvođača ili ovlaštenog zastupnika u EU točno nalazi stavka koja jasno i nedvojbeno potvrđuje tražene tehničke karakteristike	Jedinična cijena u kunama bez PDV-a	Ukupan iznos u kunama bez PDV-a
1.	<b>MOBILNI PARAVAN NA KOTAČIMA</b>	korn	1	DA	Ropimek/ Niemačka	RPB200	Izvod iz kataloga Ropimek str.1/3-2/3-3/3	4.460,00	4.460,00
1.1.	Paravan pokretan na mobilnom T- postolju sa minimalno 6 kotačića i minimalno 3 panela.			DA			Izvod iz kataloga Ropimek str.2/3		
1.2.	Olivir paravana izrađen iz anodiranog aluminija, unutarnji paneli izrađeni od PVC materijala, vatrootpornog, antistatičkog, antibakterijskog laganog za čišćenje i održavanje.			DA			Izvod iz kataloga Ropimek str.3/3		
1.3.	Mogućnost odabira boja unutrašnjeg PVC materijala. Minimalno 5 boja.			DA			Izvod iz kataloga Ropimek str.3/3		
1.4.	Segmenti paravana zglobovno povezani i okretni 360°, ne ostavljaju vidljivi razmak između panela. Visina minimalno 165 cm, duljina minimalno 200 cm.			DA	Favero srl/ Italija	9CS4031	Favero Tehnički podaci br.1 str.1/10-10/10	13.500,00	13.500,00
2	<b>KOLICA ZA REANIMACIJU</b>	korn	1	DA			Favero Tehnički podaci br.1 str.1/10		
2.1.	Konstrukcija kolica izrađena iz slojevitog čelika ili aluminija presvučenog praškastom bojom.			DA, slojevit čelik presvučen praškastom bojom			Favero Tehnički podaci br.1 str.1/10		
2.2.	Rubovi kolica zaobljeni.			DA			Favero Tehnički podaci br.1 str.1/10		
2.3.	Baza kolica na četiri rotirajuća kotača promjera min. 150 mm, minimalno dva s kočnicom. Na svim kutevima odbojnici za ublažavanje udaraca.			DA, dim. 360 x360 mm			Favero Tehnički podaci br.1 str.1/10, 3/10		
2.4.	Radna ploha od polimernog materijala s uzdignutim i zaobljenim rubovima ispod koje se nalazi izvlačna polica za pisanje minimalne dužine 350 mm			DA, nosivost 30 kg			Favero Tehnički podaci br.1 str.1/10,2/10,3/10		
2.5.	Kolica opremljena s minimalno 4 klizne ladice sa teleskopskim vodilicama i mehanizmom protiv ispadanja kod potpunog izvlačenja. S integriranim ručicama kodiranim bojom te transparentnim držačima za natpis. Nosivost po ladici min. 28 kg. Centralno zaključavanje ladic.			DA, 3x 160mm		9CS9772	Favero Tehnički podaci br.1 str.1/10-3/10-4/10		
2.6.	3x ladica min. visine 145 mm sa razdjelnicom			DA, 1x225 mm		9CS9772	Favero Tehnički podaci br.1 str.1/10-3/10-4/10		
2.7.	1x ladica min. visine 225 mm sa razdjelnikom			DA			Favero Tehnički podaci br.1 str.4/10-10/10		
2.8.	Pribor kolica:			DA			Favero Tehnički podaci br.1 str.2/10		
2.8.1.	Minimalno 2 PVC pretnica za dokumentaciju i pribor montirana s lateralne strane kolica.			DA, dim.320x 490mm		9CS9914U	Favero Tehnički podaci br.1 str.5/10		
2.8.2.	Polica za monitor podesive visine minimalnih dimenzija 320x390 mm. Nosivost minimalno 15 kg			DA		9CS9952	Favero Tehnički podaci br.1 str.6/10		
2.8.3.	Posuda za nečisto, kapaciteta minimalno 14 litara, otvaranje poklopca koljenom			DA		9CS9951	Favero Tehnički podaci br.1 str.7/10		
2.8.4.	Držač boce kisika sa trakom za fiksiranje. Pogodan za boce raznog obujma.			DA, dim.148x79 x151mm		9CS9953	Favero Tehnički podaci br.1 str.8/10		
2.8.5.	Držač katetera, dimenzija minimalno 8x6x145x78x610 mm			DA		9CS9801	Favero Tehnički podaci br.1 str.9/10		
2.8.6.	Držač uređaja za sukulju			DA, 720x1080x 610mm			Favero Tehnički podaci br.1 str.10/10		
2.8.7.	Vanjske dimenzije kolica u rasponu : dxvš 720-750 x1000-1100x 610-630 mm			DA	Favero srl/ Italija	9CS8031003	Favero Tehnički podaci br.2 str.1/8-9/8	48.840,00	37.680,00
3	<b>KOLICA ZA LIJEKOVE SA DVA VERTIKALNA NIZA LADICA</b>	korn	2	DA			Favero Tehnički podaci br.2 str.1/8		
3.1.	Konstrukcija kolica izrađena iz slojevitog čelika ili aluminija presvučenog praškastom bojom.			DA, slojevit čelik presvučen praškastom bojom			Favero Tehnički podaci br.2 str.1/8		
3.2.	Rubovi kolica zaobljeni.			DA			Favero Tehnički podaci br.2 str.2/8-3/8		
3.3.	Baza kolica na četiri rotirajuća kotača promjera min. 150 mm, minimalno dva s kočnicom. Na svim kutevima odbojnici za ublažavanje udaraca.			DA, 360 x360 mm			Favero Tehnički podaci br.2 str.1/8		
3.4.	Radna ploha od polimernog materijala s uzdignutim i zaobljenim rubovima ispod koje se nalazi izvlačna polica za pisanje minimalne dužine 350 mm			DA, nosivost 30 kg			Favero Tehnički podaci br.2 str.1/8, 2/8		
3.5.	Kolica opremljena ukupno s minimalno 7 kliznih ladica poredanih u dva vertikalna niza sa teleskopskim vodilicama i mehanizmom protiv ispadanja kod potpunog izvlačenja. S integriranim ručicama kodiranim bojom te transparentnim držačima za natpis. Nosivost po ladici min. 28 kg. Centralno zaključavanje ladic.			DA, 1x225mm 3x150mm			Favero Tehnički podaci br.2 str.1/8, 2/8		
3.6.	Ljeva strana kolica: minimalno 4 ladice: 1x ladica min. visine 225 mm 3x ladica min. visine 145 mm			DA			Favero Tehnički podaci br.2 str.1/8, 2/8		
3.7.	Desna strana kolica: minimalno 3 ladice: 3x ladica min. visine 225 mm			DA			Favero Tehnički podaci br.2 str.4/8-5/8		
3.8.	Pribor:			DA		9CS9772	Favero Tehnički podaci br.2 str.4/8		
3.8.1.	Razdjelnici za ladice visine 145 i 225 mm x 2 kom			DA		9CS9955+9CS9984 U	Favero Tehnički podaci br.2 str.5/8-6/8		
3.8.2.	Most sa minimalno deset pretnica u dva reda			DA		9CS9807	Favero Tehnički podaci br.2 str.7/8		
3.8.3.	Držač posude za oltre predmete			DA		9CS9912	Favero Tehnički podaci br.2 str.8/8		
3.8.4.	Držač rukavica za minimalno tri veličine rukavica u nizu			DA, dim. 1130x1080x 620mm			Favero Tehnički podaci br.2 str.2/8		
3.8.5.	Vanjske dimenzije kolica u rasponu : dxvš 1120-1150 x1000-1100x 610-630 mm			DA	Favero srl/ Italija	9CS4003	Favero Tehnički podaci br.3 str.1/8-9/8	13.490,00	13.490,00
4	<b>KOLICA ZA VADENJE KRVII</b>	korn	1	DA			Favero tehnički podaci br. 3 str.1/9		
4.1.	Konstrukcija kolica izrađena iz slojevitog čelika ili aluminija presvučenog praškastom bojom.			DA, slojevit čelik presvučen praškastom bojom			Favero tehnički podaci br. 3 str.1/9		
4.2.	Rubovi kolica zaobljeni.			DA			Favero tehnički podaci br. 3 str.1/9,2/9		
4.3.	Baza kolica na četiri rotirajuća kotača promjera min. 150 mm, minimalno dva s kočnicom. Na svim kutevima odbojnici za ublažavanje udaraca.			DA, 360 x360 mm			Favero tehnički podaci br. 3 str.3/9		
4.4.	Radna ploha od polimernog materijala s uzdignutim i zaobljenim rubovima ispod koje se nalazi izvlačna polica za pisanje minimalne dužine 350 mm			DA			Favero tehnički podaci br. 3 str.1/9-3/9		
4.5.	Kolica opremljena s minimalno 3 klizne ladice sa teleskopskim vodilicama i mehanizmom protiv ispadanja kod potpunog izvlačenja. S integriranim ručicama kodiranim bojom te transparentnim držačima za natpis. Nosivost po ladici min. 28 kg. Centralno zaključavanje ladic.			DA			Favero tehnički podaci br. 3 str.3/9		
4.6.	3x ladica min. visine 225 mm			DA			Favero tehnički podaci br. 3 str.4/9-9/9		
4.7.	Pribor kolica:			DA					

4.7.1	Minimalno 3 PVC pretinca za dokumentaciju montirana s lateralne strane kolica.			DA			Fevero tehnički podaci br. 3 str. 1/8		
4.7.2	Most sa minimalno deset pretinaca u dva reda			DA		9C59904U	Fevero tehnički podaci br. 3 str. 4/8-9/9		
4.7.3	Posuda za nečisto, kapaciteta minimalno 14 litara, otvaranje poklopca koljenom			DA		9C59852	Fevero tehnički podaci br. 3 str. 5/8		
4.7.4	Ručka za guranje kolica			DA		9C599006	Fevero tehnički podaci br. 3 str. 6/9		
4.7.5	Inox posuda minimalnih dimenzija šxdvx 250x240x90mm			DA, dim.255x240x90mm		9C59916	Fevero tehnički podaci br. 3 str. 7/8		
4.7.6	Držač posude za oštre predmete			DA		9C59907	Fevero tehnički podaci br. 3 str. 8/9		
4.7.7	Vanjske dimenzije kolica u rasponu : dxdvx 720-750 x1000-1100x 610-630 mm			DA, 720x1080x 610 mm			Fevero tehnički podaci br. 3 str. 9/9		
5	<b>KOLICA ZA TERAPIJU</b>	kom	1	DA	Favero srl/ Italija	9C54221	Fevero tehnički podaci br. 4 str. 1/8-5/8	11.890,00	11.890,00
5.1.	Konstrukcija kolica izrađena iz slojevitog čelika ili aluminija presvučenog praškastom bojom.			DA, slojeviti čelik presvučen praškastom bojom			Fevero tehnički podaci br. 4 str. 1/8		
5.2.	Rubovi kolica zaobljeni.			DA			Fevero tehnički podaci br. 4 str. 1/8		
5.3.	Baza kolica na četiri rotirajuća kotača promjera min. 150 mm, minimalno dva s kočnicam. Na svim kutovima odbojnici za ublažavanje udara.			DA			Fevero tehnički podaci br. 4 str. 1/8,3/8		
5.4.	Radna ploha od polimernog materijala s uzdignutim i zaobljenim rubovima ispod koje se nalazi izvlačna polica za pisanje minimalne dužine 350 mm			DA, 360 x360 mm			Fevero tehnički podaci br. 4 str. 1/8,2/8		
5.5.	Kolica opremljena s minimalno 5 kliznih ladicica sa teleskopskim vodilicama i mehanizmom protiv ispadanja kod potpunog izvlačenja. S integriranim rubicama kodiranim bojom te transparentnim držačima za natpis. Nosivost po ladicici min. 28 kg. Centralno zaključavanje ladicica.			DA, nosivost 30 kg			Fevero tehnički podaci br. 4 str. 1/8,2/8,3/8		
5.6.	1x ladicica min. visine 225 mm sa razdjelnikom			DA		9C59772	Fevero tehnički podaci br. 4 str. 2/8-4/8,5/8		
5.7.	2x ladicica min visine 145 mm sa razdjelnicima			DA, visina190 mm		9C59772	Fevero tehnički podaci br. 4 str. 2/8,4/8,5/8		
5.8.	2x ladicica min visine 75 mm sa razdjelnicima			DA		9C59771	Fevero tehnički podaci br. 4 str. 2/8-4/8,5/8		
5.8.1.	Prilozak kolica :			DA			Fevero tehnički podaci br. 4 str. 1/8-8/8		
5.8.2.	Minimalno 3 PVC pretinca za dokumentaciju montirana s lateralne strane kolica.			DA			Fevero tehnički podaci br. 4 str. 1/8		
5.8.3.	Vanjske dimenzije kolica u rasponu : dxdvx 720-750 x1000-1100x 610-630 mm			DA, 720x1080x 610 mm			Fevero tehnički podaci br. 4 str. 6/8		
6.	<b>ELEMENT S ORMARIČEM I RADNOM POVRŠINOM</b>	kom	1	DA	Favero srl/ Italija	FA90*XE1611	Fevero tehnički podaci br. 5 str. 1/2-2/2	8.330,00	8.330,00
6.1.	Radna površina izrađena iz termoforniranog sintetskog materijala sa zaobljenim i povišenim rubovima sa minimalno tri strane. Podložka mekana izrađena od perivog vatrootpornog materijala.			DA			Fevero tehnički podaci br. 5 str. 1/2		
6.2.	Ispod radne površine ormarić s dvokrilnim punim vratima. Korpus ormarića izrađen od bilaminata min. debljine 20 mm.			DA			Fevero tehnički podaci br. 5 str. 2/2		
6.3.	Vrata izrađena od medijepana obložena folijom od sintetskog perivog materijala s integriranim aluminijskom ručkom za otvaranje. Unutrašnjost opremljena sa minimalno jednom podesivom policom.			DA			Fevero tehnički podaci br. 5 str. 2/2		
6.4.	Dimenzije ormarića : minimalno šxdvx 920x600x620/h mm			DA			Fevero tehnički podaci br. 5 str. 1/2, 2/2		
7.	<b>ELEMENT S RADNOM POVRŠINOM I KORITOM ZA PRANJE I LADICAMA</b>	kom	1	DA	Givas srl/ Italija	P1B4600+P1B4400+P1B3400+P1B250+P1B220+P1B510+P1.000	Givas tehnički podaci str. 1/8-6/8	34.590,00	34.590,00
7.1.	Izvedba prema općem opisu:			DA, izrada po mjeri i općem opisu			Givas tehnički podaci str. 1/8-6/8		
7.2.	Element radnom površinom i koritom za pranje s prostorom za odlaganje ukupnih dimenzija širina 230 x dubina 67 x visina minimalno 85 cm			DA, 230x67x88 cm			Givas tehnički podaci str. 6/8,2/8,4/8,5/8		
7.3.	Radna površina, površina za odlaganje i korito za pranje od sintetskog izlivenog materijala prema zadanim dimenzijama ukupno 230 x 67 cm sa uzdignutim rubovima u rasponu 3 do 9 cm			DA			Givas tehnički podaci str. 6/8,2/8,4/8,5/8		
7.4.	Uz korito za pranje ugrađena mješalica za toplu i hladnu vodu sa ručicom za podešavanje			DA			Givas tehnički podaci str. 6/8;		
7.5.	Ispod korita za pranje ormarić s dvokrilnim punim vratima. Korpus ormarića izrađen od bilaminata, fronte od livala min 20 mm debljine obložene bilaminatom. Ukupna širina 92 cm. Ispod radne površine ormarić s minimalno pet ladicica. Korpus ormarića izrađen od bilaminata, fronte ladicica od livala min 20 mm debljine obložene bilaminatom. Ukupna širina 92 cm. Ispod površine za odlaganje ormarić s minimalno pet ladicica. Ukupne širine 46 cm. Korpus ormarića izrađen od bilaminata, fronte ladicica od livala min 20 mm debljine obložene bilaminatom. Ukupna širina 92 cm.			DA			Givas tehnički podaci str. 1/8,2/8,3/8		
7.6.	Ručice za otvaranje na vratima ormarića i ladicama od bojanog čelika. Ormarići postavljeni na noge.			DA			Givas tehnički podaci str. 1/8,2/8,3/8		
7.7.	Fronta elemenata u cijelosti presvučene uzorkom po odabiru korisnika			DA			Givas slikovni uzorak str. 1/11		
7.8.	Površina zida iznad elemenata obložena s tapetama u uzorku po odabiru korisnika dimenzija 230 x 200 cm			DA			Givas slikovni uzorak str. 2 str. 1/2, 2/2		
7.9.	Za izradu elemenata pod rednim brojem 8. obavezna je predhodna izmjera u građevinski pripremljenom prostoru			DA, izmjera izvršena			Izjava ponuditelja str. 1/11		
8.	<b>PULSNI OKSIMETAR</b>	kom	2	DA	CA MI / Italija	OX100000	Izvod iz kataloga CA MI str. 1/2,2/2	298,00	596,00
8.1.	Pulsni oksimetar za djecu i odrasle sa LED ekranom integriranim u šipajku. Prikaz mjerenja SpO2 i pulsa. Napajanje 2x alkalna baterija. Automatsko paljenje/ gašenje uređaja prilikom umetanja prsta. Mogućnost rotacije prikaza parametara.			DA			Izvod iz kataloga CA MI str. 2/2		
<b>Ukupan iznos u kunama bez PDV-a:</b>									124.536,00
<b>Iznos PDV:</b>									31.134,00
<b>Sveukupan iznos s PDV-om:</b>									155.670,00

M.P.

(Potpis odgovorne osobe)

**M.T.F. d.o.o.**  
 ZA TRGOVINU I USLUGE  
 ZAGREB Hondlova 2/2